

重庆市綦江区人民政府办公室 关于印发集中式饮用水水源保护区划分调整及 撤销方案的通知

綦江府办发〔2022〕65号

各街道办事处、各镇人民政府，区政府有关部门，有关单位：

《綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案》已经市政府批准同意，按照《重庆市生态环境局关于公布实施黔江区等区县（自治县）集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2021〕566号）文件要求，现印发给你们，请认真按照集中式饮用水水源地管理要求做好相关保护工作，确保饮用水水源地水质安全。《綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案》（綦江府办〔2022〕45号）即日起作废。

附件：綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案

重庆市綦江区人民政府办公室

2022年10月14日

（此件公开发布）

附件

綦江区集中式饮用水水源保护区划分调整及撤销方案

一、新增 17 个集中式饮用水水源保护区

区县 (自治县)	序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
綦江区	1	照贵、两路水厂	西山水库	水库型	三江街道	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	2	庆江供水工程	黄沙水库	水库型	永城镇	以取水口为圆心,400 米为半径,多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	一级保护区水域外,多年平均水位对应的高程线以下的全部水库水域。	二级保护区水域外,入库河流上溯 3000 米的汇水区域,西侧以綦江和万盛行政界线为界,但不超过分水岭。	/	一、二级保护区外的整个汇水区域。
	3	复兴村水厂	流水岩水库	水库型	永城镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外 200 米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/



重庆市綦江区行政规范性文件

区县 (自治县)	序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
	4	风门村水厂	小桥子水库	水库型	赶水镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	5	骑龙水厂	长沟水库	水库型	郭扶镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	6	高青水厂	狮子岩山坪塘	水库型	郭扶镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/	/	/
	7	翻身水厂	苦枣寺水库	水库型	郭扶镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	8	梅子桥村水厂	皇帝湾水库	水库型	郭扶镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/	/	/
	9	杨柳村、三正村水厂	简家河水库	水库型	郭扶镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/



重庆市綦江区行政规范性文件

区县 (自治县)	序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
	10	草坪村水厂	关键水库	水库型	东溪镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	11	大榜村水厂	生期岗水库	水库型	东溪镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/	/	/
	12	农建村水厂	柏杨湾水库	水库型	东溪镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	13	坪上村饮水工程	石碾槽山坪塘	水库型	石角镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/	/	/
	14	龙门片区水厂	莲花洞水库	水库型	三角镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	15	古歧供水站	古歧水库	水库型	篆塘镇	多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区水域外200米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/



重庆市綦江区行政规范性文件

区县 (自治县)	序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
	16	云品村水厂	云品岩溪沟	河流型	永新镇	取水口拦水坝至上游河流源头的全部河道水域。	多年平均水位河道两侧边缘纵深 50 米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	/	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/
	17	紫荆场镇水厂	桦木厂溪沟	河流型	永新镇	取水口至上游 1000 米,多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	多年平均水位河道两侧边缘纵深 50 米范围内的陆域,但不超过流域分水岭范围,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。	一级保护区水域外,多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。	一级保护区陆域外的整个汇水区域,但不超过流域分水岭范围。	/	/

二、撤销 5 个集中式饮用水水源地保护区

区县 (自治县)	序号	水厂名称	水源名称	水源类型	水源所在乡镇 (街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
綦江区	1	文龙水厂	青杠榜水库	水库型	文龙街道	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米范围内的陆域,但不超过集雨区范围。	/	正常水位线以上(一级保护区以外),水平距离 2000 米区域。	/	/



重庆市綦江区行政规范性文件

区县 (自治 县)	序号	水厂名称	水源 名称	水源 类型	水源所 在乡镇 (街道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域 范围	陆域 范围
	2	新寨村饮水工程	隆兴桥	水库型	横山镇	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域,但不超过集雨区范围。	/	正常水位线以上(一级保护区以外),水平距离2000米区域。	/	/
	3	篆坪村饮水工程	沟底下	地下水型	安稳镇	以取水点为圆心,半径为100米的圆形区域。	以取水口为圆心,半径为1000米的环形区域。	/	/	/	/
	4	观音村饮水工程	观音桥闸坝	水库型	安稳镇	整个水库正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域,但不超过集雨区范围。	/	正常水位线以上(一级保护区以外),水平距离2000米区域。	/	/
	5	登瀛水站	黑千沟水库	小型水库	文龙街道	整个水库正常水位线以下的全部水域面积。	库岸边缘纵深30米至正常水位线以上的全部陆域。	/	/	/	/